

青海省医疗保障局文件

青医保局发〔2021〕162号

青海省医疗保障局

关于修订31项医疗服务项目指导价格的通知

各市、自治州医疗保障局，相关公立医疗机构：

根据医疗服务价格动态调整机制和“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，按照《青海省新增医疗服务价格项目管理暂行办法》，我局对医疗机构上报的修订项目开展了资料审核、实地调研、成本测算和专家论证，审核通过31项医疗服务价格项目，现予以公布（具体调整内容见附件）。

各有关医疗机构应当按照本通知要求执行政府指导价，可以依据自身条件和市场供求状况，在规定的医疗服务项目相应等级价格基础上进行下浮，具体下浮幅度不限。同时，各级医保部门

要密切关注医疗服务项目价格调整的实施情况，加强日常监督管理与舆论监测。省级医保经办机构和相关医疗机构要及时做好医疗服务项目维护和价格公示等相关工作。

本通知自 2021 年 12 月 1 日起执行。此前有关规定与本通知不一致的，以本通知为准。

- 附件：1. 修订 31 项医疗服务项目指导价格
2. 青海省公立医疗机构医用耗材增补目录



附件 1

修订 31 项医疗服务项目指导价格

序号	项目编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵一 次性 耗材	除外 内容	计价 单位	计价 说明	指导价格（元）			医保 支付 类别
								三级 医疗 机构	二级 医疗 机构	一级 医疗 机构	
1	FJD01603	超声支气管 镜检查	咽部麻醉、润滑，插入超声支气管镜，观察气道变化，将超声水囊充满，观察支气管壁及壁外结构，定位后进行经支气管淋巴结针吸活检。标本送细胞学和组织学等检查。不含病理学检查、活检。		水囊	次		700	560	490	乙类
2	FPA01603	内 镜 色 素 检查	内镜下于病变部位喷洒染色药物或电子染色，以暴露病变部位黏膜及边界。图文报告。不含监护。	喷洒 管，染 色剂		次		600	480	420	乙类
3	LDEZX001	区域热循环 灌注热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用热循环灌注仪治疗，温度测量，热疗范围温度要求 40—45℃。		循环 管路	次		300	240	210	乙类
4	LDAZX002	区域大功率 微波热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用大功率微波热疗仪治疗，温度测量，热疗范围温度要求 39.5—43℃。		循环 管路	次		250	200	175	乙类
5	LEBZX011	神经肌肉电 刺激治疗	指使用低频脉冲电疗机于体表刺激运动神经或肌肉的治疗。仪器准备，核对医嘱，评估皮肤，排除禁忌证，告知注意事项，取舒适体位，暴露治疗部位，在运动点摆放电极或局部使用手柄电极，根据病情选择电刺激的波形、频率、脉宽和强度，以达到产生最佳的肌肉收缩。治疗中，密切观察患者反应。治疗后，电流调零，检查皮肤，记录治疗单，衬垫消毒，晾干备用。	电极	盆底肌 肉康复 器，盆 底肌肉 治疗头	条		30	25	20	乙类

序号	项目编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	计价说明	指导价格（元）			医保支付类别
								三级医疗机构	二级医疗机构	一级医疗机构	
6	CGEL1000	抗心磷脂抗体（ACA）测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	试剂，质控品		次		90	70	60	甲类
7	CGFN1000	抗β2—糖蛋白1抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	试剂，质控品		次		95	76	67	甲类
8	CGBB8000	免疫球蛋白轻链测定	指对Kappa型和Lambda型的测定。样本类型：血液、尿液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	试剂，质控品，校准品		次		60	48	42	甲类
9	FPS01601	电子结肠镜检查	清洁肠道，镇静，润滑肠道，将电子结肠镜自肛门插入，循腔至回盲部，观察全结肠黏膜。图文报告。不含监护、活检、病理学检查。	润滑剂		次		350	280	245	乙类
10	CAJE1000	凝血酶抗凝血酶复合物（TAT）测定	样本类型：血液。样本采集，分离血浆，加入试剂，测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	试剂，质控品，校准品		次		150	120	105	甲类

序号	项目编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵一 次性 耗材	除外 内容	计价 单位	计价 说明	指导价格 (元)			医保 支付 类别
								三级 医疗 机构	二级 医疗 机构	一级 医疗 机构	
11	CAJB1000	血浆 α2 纤溶酶抑制物抗原 (α2—PI : Ag)测定	样本类型：血液。样本采集，分离血浆，加入试剂，测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	试剂，质控品，校准品		次		150	120	105	甲类
12	CAJS1000	血浆凝血酶调节蛋白抗原(TM : Ag)检测	样本类型：血液。样本采集，分离血浆，加入试剂，测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	试剂，质控品，校准品		次		150	120	105	甲类
13	CAJP1000	血浆组织纤溶酶原活化物抗原 (t—PA : Ag)检测	样本类型：血液。样本采集，分离血浆，加入试剂，测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	试剂，质控品，校准品		次		150	120	105	甲类
14	KYE48701	药物面膜综合治疗	清洁面部，进行局部按摩 20 分钟，外敷药物面膜。	药物面膜		次		市场 调节 价	市场 调节 价	市场 调节 价	丙类

序号	项目编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵一 次性 耗材	除外 内容	计价 单位	计价 说明	指导价格（元）			医保 支付 类别
								三级 医疗 机构	二级 医疗 机构	一级 医疗 机构	
15	NAAC0000	腹腔镜辅助 操作	指开腹手术中需腹腔镜辅助下完成的操作。体位摆放，消毒铺巾，穿刺器置入，建立气腹，腹腔镜探查，腹腔镜下手术操作。相关消耗：一次性吻合器、切割缝合器、钉仓、血管夹、皮肤钉合器、特殊缝线、止血材料、防粘连材料、活检针、打孔器（trocar）、腹腔镜手助套装、内镜用取物管袋、血管闭合器、钛夹、塑料夹（Hem—o—lok）。		一次性吻合器，切割缝合器，钉仓，血管夹，皮肤钉合器，特殊缝线，止血材料，防粘连材料，打孔器（trocar），切口保护器，血管闭合器，钛夹，活检针，塑料夹（Hem—o—lok），腹腔镜手助套装，大血管闭合系统，内镜用取物管袋	次		200	160	140	乙类
16	HPB73602	经电子内镜食管胃十二指肠息肉高频电凝切除术	咽部麻醉，润滑，消泡，经口插入电子胃镜，胃镜检查，置入圈套器圈套息肉，采用高频电凝电切除息肉。图文报告。不含监护、病理学检查。	内镜用注射针	血管夹，圈套器，止血材料，息肉勒除器	次	每增加1个息肉加收不超过20%	1300	1040	910	乙类

序号	项目编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵一 次性 耗材	除外 内容	计价 单位	计价 说明	指导价格（元）			医保 支付 类别
								三级 医疗 机构	二级 医疗 机构	一级 医疗 机构	
17	HPS73603	经电子内镜结肠息肉高频电凝切除术	清洁肠道，镇静，润滑肠道，电子结肠镜自肛门插入，结肠镜检查，寻查息肉，圈套器圈套息肉，高频电凝电切息肉。图文报告。不含监护、病理学检查。	内镜用注射针	血管夹，圈套器，止血材料，息肉勒除器	次	每增加1个息肉加收不超过20%	1300	1040	910	乙类
18	HPD65602	经电子内镜胃内异物取出术	咽部麻醉，润滑，消泡，经口插入电子胃镜，寻查异物，采用异物钳钳取异物。图文报告。不含监护。	异物钳	血管夹	次		1400	1120	980	乙类
19	HKT62201	单腔永久起搏器安置术	消毒铺巾，局部麻醉，经静脉穿刺，做皮下囊袋，放置鞘管，监护仪监护下沿鞘管送入心室或心房起搏电极，DSA引导下调整电极位置，起搏电极连接刺激仪测试阈值、感知、阻抗、振幅等，固定电极，置入永久起搏器，庆大霉素冲洗囊袋，逐层缝合皮下组织及皮肤。不含监护、DSA引导。	穿刺针，电极，注射器	永久起搏器，起搏导管，导线，血管鞘组，特殊缝线	次		2500	2000	1750	乙类
20	HKT62202	双腔永久起搏器安置术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺2处深静脉，做皮下囊袋，放置鞘管，监护仪监护下沿鞘管分别送入心房及心室起搏电极，DSA引导下调整电极位置，起搏电极连接刺激仪测试阈值、感知、阻抗、振幅等，固定电极，置入永久起搏器，庆大霉素冲洗囊袋，逐层缝合皮下组织及皮肤。不含监护、DSA引导。	穿刺针，电极，注射器	永久起搏器，起搏导管，导线，血管鞘组，特殊缝线	次		2800	2240	1960	乙类

序号	项目编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵一 次性 耗材	除外 内容	计价 单位	计价 说明	指导价格（元）			医保 支付 类别
								三级 医疗 机构	二级 医疗 机构	一级 医疗 机构	
21	HKT62203	三腔永久起搏器安置术	消毒铺巾，局部麻醉，穿刺3处深静脉，做皮下囊袋，监护仪监护及DSA引导下放置冠状静脉窦长鞘，逆行冠状静脉窦造影，选择靶静脉，撤出造影导管，再延静脉鞘将左室电极送入靶静脉，进行电极各参数测定。最后再将右心房及右心室电极导线植入，X线下调整位置，分别测试右心房、右心室及双心室起搏阈值、感知、阻抗、振幅等，固定电极，置入永久起搏器，庆大霉素冲洗囊袋，逐层缝合皮下组织及皮肤。不含监护、DSA引导。	穿刺针，电极，注射器	永久起搏器，起搏导管，造影导管，电极导管，导丝，血管鞘组，特殊缝线	次		3200	2560	2240	乙类
22	HKT62301	临时起搏器安置术	消毒铺巾，局部麻醉，经静脉穿刺，放置鞘管，应用监护仪监护，在血管造影机X线或心电图监护引导下放置临时起搏电极于右室心尖部，与临时起搏器连接，调整起搏感知功能，用阈值两倍的输出电压保证持续起搏，局部固定电极体外部分。不含监护、DSA引导。	穿刺针，电极，注射器	临时起搏导管，导丝，血管鞘组	次		1000	800	700	乙类
23	CGLC1000	乙型流感病毒抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	试剂，质控品		次	乙型流感病毒抗原测定按此收费	30	25	20	乙类

序号	项目编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵一 次性 耗材	除外 内容	计价 单位	计价 说明	指导价格（元）			医保 支付 类别
								三级 医疗 机构	二级 医疗 机构	一级 医疗 机构	
24	HKU80202	经皮冠状动 脉 支 架 置 入术	在备有除颤仪及除颤电极的条件下，消毒铺巾，局部麻醉，穿刺1—2处动脉，放置鞘管，冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及血管造影机X线引导下，沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口，根据冠状动脉造影结果决定需要治疗的病变，将指引钢丝通过病变送至病变血管远端，沿指引钢丝将支架送至病变处，释放支架。重复造影确认治疗效果满意，并且无需要处理的并发症后结束手术。撤出上述器械，包扎伤口。根据需要在支架置入前后可行预扩张和/或后扩张。不含监护、DSA引导。	环柄注 射器，穿 刺针，压 力泵，测 压管，除 颤电极， 注射器	导引 导管， 导引 导丝， 血管 鞘组， 球囊 扩张 导管， 冠状 动脉 支架， 三联 三通， 压力 传感 器	次	以1 支血 管为 基价， 每增 加1 支加 收不 超过 50%； 每增 加1 个支 架加 收不 超过 10%	4400	3520	3080	乙类
25	HEP61301	白内障囊外 摘除+人工 晶 状 体 植 入术	消毒铺巾，开睑，置手术贴膜，在手术显微镜下做结膜切口，前房穿刺，做角巩膜切口，撕晶状体前囊膜，娩核，注吸皮质，植入人工晶状体，注吸黏弹剂，形成前房，电凝或缝合切口，消毒纱布遮盖。	截囊针	人工 晶状 体，黏 弹剂， 特殊 缝线	单侧		1870	1496	1309	乙类
26	HEP61302	白内障超声 乳化吸除+ 人工晶状体 植入术	消毒铺巾，开睑，置手术贴膜，在手术显微镜下做结膜切口和角巩膜切口，或做透明角膜切口，电凝或压迫止血，前房穿刺，撕晶状体前囊膜，应用超声乳化仪粉碎和吸出晶状核，应用灌洗头注吸晶状体皮质，植入后房型人工晶状体，注吸黏弹剂，形成前房，电凝或缝合切口，消毒纱布遮盖。	积液盒	人工 晶状 体，黏 弹剂， 特殊 缝线	单侧		2550	2040	1785	乙类

序号	项目编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵一 次性 耗材	除外 内容	计价 单位	计价 说明	指导价格（元）			医保 支付 类别
								三级 医疗 机构	二级 医疗 机构	一级 医疗 机构	
27	HEP61310	Ⅱ期虹膜夹 持型人工晶 状体植入术	向患者说明治疗的注意 事项。本手术适用于无 晶状体眼的再次手术。 消毒铺巾，开睑，置手 术贴膜，在手术显微镜 下做结膜切口，电凝或 压迫止血，前房穿刺， 做角巩膜切口，必要时 行玻璃体切除术，缩 瞳，植入前房型人工晶 状体、周边虹膜切除， 应用超声乳化仪的灌注 头注吸黏弹剂，缝合角 膜及结膜，形成前房， 消毒纱布遮盖。不含玻 璃体切除术。	积液盒	人工 晶状 体，黏 弹剂， 特殊 缝线	单侧		2300	1840	1610	乙类
28	HEP61311	Ⅱ期前房型 人工晶状体 植入术	本手术适用于无晶状体 眼的再次手术。消毒铺 巾，开睑，置手术贴膜， 在手术显微镜下做结膜 切口，电凝或压迫止血， 前房穿刺，做角巩膜切 口，必要时行玻璃体切 除术，缩瞳，植入前房 型人工晶状体、周边虹 膜切除，应用超声乳化 仪的灌注头注吸黏弹剂， 缝合角膜及结膜，形成 前房，消毒纱布遮盖。 不含玻璃体切除术。	积液盒	人工 晶状 体，黏 弹剂， 特殊 缝线	单侧		2300	1840	1610	乙类

序号	项目编码	项目名称	项 目 内 涵	内涵一 次性 耗材	除外 内容	计价 单位	计价 说明	指导价格（元）			医保 支付 类别
								三级 医疗 机构	二级 医疗 机构	一级 医疗 机构	
29	HEP61312	Ⅱ期后房型 人工晶状体 植入术	本手术适用于保留晶状体后囊膜的无晶状体眼再手术。消毒铺巾，开睑，置手术贴膜，在手术显微镜下做结膜切口，电凝或压迫止血，前房穿刺，做角巩膜切口，分离晶状体囊膜或吸除残留的晶状体皮质，必要时行玻璃体切除术，植入后房型人工晶状体、超声乳化仪灌注头注吸黏弹剂，形成前房，电凝或缝合切口，消毒纱布遮盖。不含玻璃体切除术。	积液盒	人工晶状体，黏弹剂，特殊缝线	单侧		2300	1840	1610	乙类
30	LDDZX001	区域环形阵列热疗	填写患者基本资料、摆位要求。采用 BSD—1000 或 2000 热疗仪治疗，温度测量，热疗范围温度要求 39.5—45℃。			次		600	480	420	乙类
31	EEFZY001	PET/CT 肿瘤全身显像	使用正电子发射计算机断层扫描及 X 线发射计算机断层扫描融合显像仪（PET/CT）进行肿瘤全身显像。放射性药品标记、分装和注射，CT 平扫定位、PET/CT 断层图像摆位，采集，处理，衰减校正，图像融合，人工报告，检查中防护器材使用、放射性废弃物的处理。图文报告。不含心电监护。	胶片，电极，注射器，高压注射器		次		8800	7040	6160	丙类

附件 2

青海省公立医疗机构医用耗材增补目录

分类编码	一级分类	二级分类	三级分类	四级分类	备 注
AZ	九、其他				
AZAZ			其他		
AZAZ31				盆底肌肉康复器	
AZAZ32				盆底肌肉治疗头	
AZAZ33				内镜用取物管袋	

信息公开选项：主动公开

抄送：青海省人力资源和社会保障厅，青海省卫生健康委员会。

青海省医疗保障局

2021 年 11 月 1 日印发